白岡中央総合病院　化学療法レジメン

対象疾患	大腸がん
レジメン名	IRI+セツキシマブ療法
1コースの日数	14日
催吐性リスク	中等度

レジメン内容

No	薬品名	投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	投与日																			
						1	2	…	7	8	9	…	14	15	16	…	21	22	…	29	…	36	…	43	…	49
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	ルートキープ フラッシュ用	○				○				○				○		○		○		○		
2	グラニセトロン デキサメタゾン	3mg/100mL 6.6mg	点滴静注	メイン	30分	○								○						○						
	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	点滴静注	メイン	30分					○								○				○		○		
3	ジフェンヒドラミン	50mg	経口	内服	制吐剤投与と同時に内服	○				○				○				○		○		○		○		
4	生理食塩液 セツキシマブ	初回500mL 2回目以降250mL 初回400mg/m^2 2回目以降250mg/m^2	点滴静注	メイン	初回120分 2回目以降60分 投与終了後60分経過 観察	○				○				○				○		○		○		○		
5	生理食塩液 イリノテカン	500mL 150mg/m2	点滴静注	メイン	90分	○								○						○						

作成日　ver.1　2020年3月27日